

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://allegrini.nt-rt.ru> || aia@nt-rt.ru

Небулайзеры

SISTEMI DI DOSAGGIO

La corretta diluizione del prodotto super concentrato consente ottimi risultati di pulizia e un risparmio in termini di costi e consumi.



DOSATORE ELETTRICO

Nuova pompa Seko, maggiorata rispetto alla precedente. Più facile da utilizzare e personalizzabile secondo le proprie esigenze. Dotata di pannello, raccorderie e valvola di non ritorno in pvc.

NEBULIZZATORI PER PRODOTTI SCHIUMOGENI 0,75L - 5L

Parti plastiche e rondelle resistenti ad acidi, solventi e ad agenti chimici. Presentano un serbatoio trasparente con indicatore di livello e ugello schiuma a ventaglio.

SCHIUMOGENO 0,75L - Valvola di sicurezza 2,5 bar con opzione di depressurizzazione e relativa copertura protettiva. Facile da riempire e pulire.

SCHIUMOGENO 5L - Valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione e imbuto incorporato nel serbatoio. Dotato di pistola erogatrice con filtro e leva della valvola di rilascio in metallo. Base del serbatoio utilizzabile per avvolgere il tubo. Maniglia di trasporto e cinghia per uso a spalla.

Ideale per prodotti come CLORO FOAM, ALKALINE FOAM.

Confezionamento e codice:

NEBULIZZATORE "IK" 0,75L (per prodotti SCHIUMOGENI ALCALINI) - 01AA720031

NEBULIZZATORE "IK" 5L (per prodotti SCHIUMOGENI ALCALINI) - 01AA720032





NEBULIZZATORE PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE 1L

Resistente a quasi tutti gli oli, idrocarburi e solventi. Presenta una valvola di sicurezza 2,5 bar con opzione di depressurizzazione e relativa copertura protettiva e serbatoio trasparente con indicatore di livello. Dotato di ugello conico regolabile. Ideale per i prodotti CM1800, BRAKE ONE LIQUIDO.

Confezionamento e codice:
NEBULIZZATORE "IK" 1L (per prodotti a BASE SOLVENTE) - 01AA720043

NEBULIZZATORI PER PRODOTTI ACIDI 1L - 6L



Parti plastiche e rondelle resistenti ad acidi, solventi e ad agenti chimici. Presentano un serbatoio trasparente con indicatore di livello e forniti con ugello a cono spruzzo regolabile e ugello a getto piatto.

ACIDO 1L - Valvola di sicurezza 2,5 bar con opzione di depressurizzazione e relativa copertura protettiva. Facile da riempire e pulire.
ACIDO 6L - Valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione e imbuto incorporato nel serbatoio. Dotato di pistola erogatrice con filtro e leva della valvola di rilascio in metallo. Tubo extra specifico per gli acidi. Base del serbatoio utilizzabile per avvolgere il tubo. Maniglia di trasporto e cinghia per uso a spalla.

Ideale per i seguenti prodotti: D33, CROMOBEL, FIVE SUPER SANITIZZANTE.

Confezionamento e codice:
NEBULIZZATORE "IK" 1L (per prodotti ACIDI) - 01AA720033
NEBULIZZATORE "IK" 6L (per prodotti ACIDI) - 01AA720035

NEBULIZZATORI PER PRODOTTI ALCALINI



Resistenti ad alcalini, alcol, acetone e agenti chimici utilizzati nel mondo della pulizia. Presentano un serbatoio trasparente con indicatore di livello.

ALCALINO 1L - Valvola di sicurezza 2,5 bar con opzione di depressurizzazione e relativa copertura protettiva. Fornito con ugello a cono spruzzo regolabile e facile da riempire e pulire.
ALCALINO 6L - Valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione, imbuto incorporato nel serbatoio e fornito con ugello a cono spruzzo regolabile e a getto piatto. Dotato di pistola erogatrice con filtro e leva della valvola di rilascio in metallo. Tubo resistente ai prodotti alcalini e acidi. Base del serbatoio utilizzabile per avvolgere il tubo. Maniglia di trasporto e cinghia per uso a spalla.

Ideale per i seguenti prodotti: RUOTALL LEGA PLUS, TEKNOLEGA, SKIN.

Confezionamento e codice:
NEBULIZZATORE "IK" 1L (per prodotti ALCALINI) - 01AA720025
NEBULIZZATORE "IK" 6L (per prodotti ALCALINI) - 01AA720026

NEBULIZZATORI



NEBULIZZATORE SCHIUMOGENO 25L

Caratteristica principale è quella di poter essere utilizzato anche come semplice nebulizzatore, grazie ad un sistema di miscelazione a doppi rubinetti che permette all'utilizzatore di scegliere in quale modo erogare il prodotto. Ideale per prodotti alcalini. È possibile dotare l'apparecchiatura con qualsiasi modello di lancia e di tubo disponibili a catalogo. Apparecchiatura certificata e marcata CE in base alla direttiva 97/23 CE "PED".

Confezionamento e codice:
NEBULIZZATORE 50L - 01AA720035
NEBULIZZATORE 25L - 01AA720001
NEBULIZZATORE 14L - 01AA720014
NEBULIZZATORE 100L - 01AA720050
NEBULIZZATORE 150L - 01AA720014



NEBULIZZATORE SCHIUMOGENO 24L - ACCIAIO INOX

Schiumogeno professionale realizzato in acciaio inox per evitare i problemi derivanti dalla normale corrosione dei serbatoi in ferro o per resistere a prodotti chimici particolarmente aggressivi. Il serbatoio è sottoposto ad un trattamento di decapaggio e di lucidatura elettro-chimica per garantire una migliore resistenza alla corrosione. Ideale per prodotti acidi.

È possibile dotare l'apparecchiatura con qualsiasi modello di lancia e di tubo disponibili a catalogo. Apparecchiatura certificata e marcata CE in base alla direttiva 97/23 CE "PED".

Confezionamento e codice:
NEBULIZZATORE 14L - 01AA720014S
NEBULIZZATORE 24L - 01AA720109
NEBULIZZATORE 50L - 01AA720110



NEBULIZZATORE NON SCHIUMOGENO 24L

Nebulizzatore professionale che può prevedere qualsiasi modello di lancia e di tubo disponibili a catalogo. Ideale per prodotti alcalini. Apparecchiatura certificata e marcata CE in base alla direttiva 97/23 CE "PED".

Confezionamento e codice:
NEBULIZZATORE 24L - 01AA720037
NEBULIZZATORE 50L - 01AA720039
NEBULIZZATORE 200L - 01AA720040



NEBULIZZATORE NON SCHIUMOGENO 24L - ACCIAIO INOX

Nebulizzatore professionale realizzato in acciaio inox per evitare i problemi derivanti dalla normale corrosione dei serbatoi in ferro o per resistere a prodotti chimici particolarmente aggressivi. Ideale per prodotti acidi.

Si ricorda comunque che l'acciaio inox serie 300 (304-316) non ha un buon grado di resistenza contro le sostanze contenenti il cloro, pertanto si sconsiglia di inserire liquidi contenenti questa sostanza all'interno del serbatoio.

Il serbatoio è sottoposto ad un trattamento di decapaggio e di lucidatura elettro-chimica per garantire una migliore resistenza alla corrosione.

È possibile dotare l'apparecchiatura con qualsiasi modello di lancia e di tubo disponibili a catalogo. Apparecchiatura certificata e marcata CE in base alla direttiva 97/23 CE "PED".

Confezionamento e codice:
NEBULIZZATORE 24L - 001AA720003

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Колмна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31